

DNS-Zone

Erklärung der DNS-Zoneneinträge

A	IPv4 Adresse
AAAA	IPv6 Adresse
MX	Mail-Server
SRV	Gibt einen Host und einen Port für bestimmte Dienste an (z.B. Instant Messaging, Kalender, VoIP)
NS	Autoritative Nameserver
TXT	Texteintrag (z. B. zur Unterbindung von Spam)
CNAME	Kanonischer Name (z. B. Verweis von einer Domain, wenn ein Alias besteht)

Zonen-File im System Configurator

DNS Zonenfile Management

Google Translate

Hier können Sie Ihre DNS Zonenfiles bearbeiten.

Domain auswählen:

alexandergreub.ch

Einträge bearbeiten

Subdomains:

Subdomain hinzufügen

Subdomain bearbeiten

Subdomain löschen

```
$ORIGIN .
$TTL 900          ; (15 minutes)
alexandergreub.ch IN SOA  ns1.webland.ch. postmaster.alexandergreub.ch. (
                           2023071902 ; serial
                           86400      ; refresh (24 hours)
                           10800      ; retry (3 hours)
                           604800     ; expire (7 days)
                           900        ; ttl (15 minutes)
                           )
                           IN NS      ns1.webland.ch.
                           IN NS      ns2.webland.ch.
                           IN NS      ns3.webland.ch.
                           IN NS      ns4.webland.ch.
                           IN A       92.43.218.120
                           IN MX      5 mail.alexandergreub.ch.
                           IN TXT     "v=spf1 include:spf.mail.webland.ch -all"
$ORIGIN alexandergreub.ch.
_autodiscover._tcp IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_caldav._tcp       IN SRV  1 1 80  autodiscover.alexandergreub.ch.
_caldavs._tcp      IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_carddav._tcp      IN SRV  1 1 80  autodiscover.alexandergreub.ch.
_carddavs._tcp     IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_ischedule._tcp    IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_xmpp-client._tcp  IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_xmpp-server._tcp  IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
autodiscover       IN A    92.43.217.104
cloud.alexandergreub.ch IN A 92.43.218.120
ftp                IN A    92.43.218.120
```

Abbrechen

Zonen-Editor im WLCM

Domain: alexandergreub.ch

```

$ORIGIN .
$TTL 900          ; (15 minutes)
alexandergreub.ch IN SOA  ns1.webland.ch. postmaster.alexandergreub.ch. (
                           2023071902  ; serial
                           86400       ; refresh (24 hours)
                           10800       ; retry (3 hours)
                           604800      ; expire (7 days)
                           900         ; ttl (15 minutes)
                           )
                           IN NS  ns1.webland.ch.
                           IN NS  ns2.webland.ch.
                           IN NS  ns3.webland.ch.
                           IN NS  ns4.webland.ch.
                           IN A   92.43.218.120
                           IN MX  5 mail.alexandergreub.ch.
                           IN TXT "v=spf1 include:spf.mail.webland.ch -all"
$ORIGIN alexandergreub.ch.
_autodiscover._tcp IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_caldav._tcp      IN SRV  1 1 80  autodiscover.alexandergreub.ch.
_caldavs._tcp     IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_carddav._tcp     IN SRV  1 1 80  autodiscover.alexandergreub.ch.
_carddavs._tcp   IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_ischedule._tcp  IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_xmpp-client._tcp IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
_xmpp-server._tcp IN SRV  1 1 443 autodiscover.alexandergreub.ch.
autodiscover      IN A   92.43.217.104
cloud.alexandergreub.ch IN A 92.43.218.120
ftp               IN A   92.43.218.120
imap              IN A   92.43.217.104
mail              IN A   92.43.217.104
pop               IN A   92.43.217.104
smtp              IN A   92.43.217.104
wiki              IN A   92.43.218.120
www.wiki          IN A   92.43.218.120
wp                IN A   92.43.218.120
www.wp            IN A   92.43.218.120
wsb               IN A   92.43.219.74
www.wsb           IN A   92.43.219.74

```

☐ Zonen File editieren (Vorsicht!)

Speichern

Abbrechen

Speichern

Abbrechen

Refresh

Logout

>

Webland Customer Management V0.42 (Alexander Greub)

Suchoptionen:

Domain: alexandergreub.ch

Kunde:

Name:

Rechnung:

Realtime Host:

Kunden-Nr.:

E-Mail:

Telefon:

Kunde: Greub Alexander Wangen an der Aare

Firma:

Anrede: Herr

Name: Greub

E-Mail: alexander.greub@hoststar.ch

E-Mail Tech:

Strasse: Vorstadt 30

PLZ: 3380

Rech. Art: email

Tel1: +41764190065

Nat1:

Land: Schweiz

Vorname: Alexander

E-Mail Alter:

Rabatt: Server: 00 Plus: 00

Ku-Nr: 88785

Ku-Aktiv: ☒

Newsletter: ☒

Tel2:

Fax:

Spr: Deutsch

Allgemein

Abrechnung

Webland Support Alexander

Domains

Rechnungen

Provision

Domainname

Realtime Host

Status

Ende

agreb-t.ch	wlu20www430		
alexandergreub.ch	wlu20www430		
wiki.alexandergreub.ch	wlu20www430		

Speichern

Abbrechen

>

Name: alexandergreub.ch

Status: 03.07.2023

Gelöscht:

MailServer: MS4 Mailserver

Kunde: Greub Alexander Wangen an der Aare

Parent: Parent Domain

Puny:

Realtime: wlu20www430.webland.ch

Ende:

WebServer: WLU20 WebServer

Analytics: ST1

User: www430

DNS WL: ☒

DomainId: 191850

Domain Menu

Domain Commands

Server Starten

Server Stoppen

Server Löschen

DNS Neu

DNS Reload

DNS Löschen

Script Manager

Zonenfile Editor

Phantom

Zugangsbestätigung

New	Angebot	Anzahl	Start Datum	End Datum	Verrechnet bis	Gelöscht Datum	User	Passwort	DSN
Delete	Hosting Basic	1	03.07.2023		31.12.2099				
Delete	MySQL Datenbank bis 500 MB Speicherplatz inklusive	1	04.07.2023				alexa_data	zfmvixBPVvxs2H0aKrBjS	alexa_d
Delete	WebsiteBuilder Weebly Business (Option)	1	05.07.2023	05.07.2023	31.12.2099		146305901 8127		wsb.alex
Delete	WebsiteBuilder Weebly Business (Option)	1	06.07.2023		31.12.2099		146306428 4051		wsb.alex

Revision #2

Created 19 July 2023 12:37:43 by Alexander Greub

Updated 19 July 2023 14:18:24 by Alexander Greub